

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ขนาด	ยี่ห้อ	ปริมาณ	ขนาดยา	การรับประทาน	ข้อควรระวัง/หมายเหตุ	ปริมาณที่รับประทาน
20	ยาแก้ปวด/ยาแก้ไข้	1.5	พาราเซตามอล	500 (เม็ด)	(เม็ด)	รับประทาน	20.1. ห้ามรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รับประทานตามแพทย์สั่ง
21	ยาแก้ปวด/ยาแก้ไข้	1.5	พาราเซตามอล	500 (เม็ด)	(เม็ด)	รับประทาน	21.1. ห้ามรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รับประทานตามแพทย์สั่ง
22	ยาแก้ปวด/ยาแก้ไข้	1.5	พาราเซตามอล	500 (เม็ด)	(เม็ด)	รับประทาน	22.1. ห้ามรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รับประทานตามแพทย์สั่ง
23	ยาแก้ปวด/ยาแก้ไข้	1.5	พาราเซตามอล	500 (เม็ด)	(เม็ด)	รับประทาน	23.1. ห้ามรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รับประทานตามแพทย์สั่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

หมายเหตุ กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้..



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุงเทพมหานคร