



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู 1(สจน)

รหัสโครงการ... : 11000000-4032

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จันทนา ริรัตนพงษ์ 2326

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

.....สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ตระหนักในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนจุดเก็บตัวอย่างน้ำจากเดิม 300 จุด ในปี 2560 เป็น 315 จุด ในปี 2564 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น และยังเป็น การตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสาเหตุมลพิษทางน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำ ทวีความรุนแรง โดยทำการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดี (BOD) ซึ่งเป็นค่าที่จุลินทรีย์นำไปใช้ออกซิเจนในน้ำ หรือค่าที่บ่งชี้ถึงความสกปรกของแหล่งน้ำนั้นเอง หากค่าบีโอดีสูง แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีความเสื่อมโทรม ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดลำดับความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูเร่งด่วน
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อสำรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองให้ครอบคลุมทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

.....จัดลำดับค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีในแหล่งน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 310 จุด เป็นประจำทุกเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำและประมวลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : จุดตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าความสกปรกสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือน ตุลาคม 2562		
	1.คลองโผล่โต <input type="checkbox"/> ตลาดคลองเตย <input type="checkbox"/> คลองเตย <input type="checkbox"/> 70		
	2.คลองเตย <input type="checkbox"/> อาคารทวี <input type="checkbox"/> คลองเตย <input type="checkbox"/> 70		
	3.คลองโผล่โต <input type="checkbox"/> ข้างโรงงานยาสูบ <input type="checkbox"/> คลองเตย <input type="checkbox"/> 67		
	4.คลองมะนาว <input type="checkbox"/> ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 <input type="checkbox"/> ยานนาวา <input type="checkbox"/> 67		
	5.คลองตัน <input type="checkbox"/> ปตร. คลองตัน <input type="checkbox"/> วัฒนา <input type="checkbox"/> 61		
	6.คลองหัวลำโพง <input type="checkbox"/> หน้าเขตคลองเตย <input type="checkbox"/> คลองเตย <input type="checkbox"/> 58		
	7.คลองสวนหลวง <input type="checkbox"/> ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) <input type="checkbox"/> ปทุมวัน <input type="checkbox"/> 58		
	8.คลองสวนหลวง <input type="checkbox"/> ถนนเจริญเมือง <input type="checkbox"/> ปทุมวัน <input type="checkbox"/> 54		
	9.คลองลาดยาว <input type="checkbox"/> ถนนวิภาวดีรังสิต <input type="checkbox"/> จตุจักร <input type="checkbox"/> 46		
	10.คลองสองห้อง <input type="checkbox"/> ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 <input type="checkbox"/> ประเวศ <input type="checkbox"/> 43		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562		
	1.คลองนาของ ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชย์จันทน์) ดินแดง 69		
	2. คลองหนองปรือ สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง 66		
	3. คลองโผล่โต ตลาดคลองเตย คลองเตย 63		
	4. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 63		
	5. คลองนาของ ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาของ) ดินแดง 59		
	6. คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 58		
	7. คลองลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 55		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	8. คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย 54 9. คลองจรเข้ ถ.วีชรพล(ร้านไถย่างจ๊กราช)ใต้ทางด่วน บางเขน 54 10. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 28/1/2563 : คุณภาพน้ำในคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 2562	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	1. คลองหนองปรือ สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง 72 2. คลองช่องนนทรี ตัดถนนสุรวงศ์ บางรัก ช่องนนทรี 64 3. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 54 4. คลองช่องนนทรี ตัดถนนสีลม บางรัก 48 5. คลองวัดดอน ซ. เจริญกรุง 57 สาทร 47 6. คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 42 7. คลองจรเข้ ถ.วีชรพล(ร้านไถย่างจ๊กราช)ใต้ทางด่วน บางเขน 39 8. คลองช่องนนทรี แยกถนนจันทร์ ยานนาวา 38 9. คลองนาของ ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพณิชจ้านงค์) ดินแดง 37 10. คลองบัวลอย ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22 ลาดกระบัง 36 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 28/2/2563 : คุณภาพน้ำในคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	1. คลองนาของ ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพณิชจ้านงค์) <input type="checkbox"/> ดินแดง BOD 71 2. คลองจรเข้ ถ.วีชรพล(ร้านไถย่างจ๊กราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 62 3. คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5 บางเขน BOD 52 4. คลองนาของ ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาของ) ดินแดง BOD 52 5. คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28) บึงกุ่ม BOD 49 6. คลองสวนหลวง <input type="checkbox"/> ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 48 7. คลองสวนหลวง <input type="checkbox"/> ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน <input type="checkbox"/> BOD 48 8. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย BOD 40 9. คลองตาบัว หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วังทองหลาง <input type="checkbox"/> BOD 39 10. คลองบางนา สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์) บางนา <input type="checkbox"/> BOD 39 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 23/3/2563 : คุณภาพน้ำในคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	1. คลองสมคิด ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเชลล์ทรัสต์ดลม ปทุมวัน BOD <input type="checkbox"/> 102 2. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 70 3. คลองเตย อาคารทวิซ คลองเตย BOD 70 4. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบคลองเตย BOD 67 5. คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา BOD 67 6. คลองตัน ปตร. คลองตัน วัฒนา BOD 61 7. คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 58 8. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) <input type="checkbox"/> ปทุมวัน BOD 58 9. คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 54 10. คลองลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร BOD 46 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 23/4/2563 : คุณภาพน้ำในคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	1. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 74 2. คลองเตย อาคารทวิซ คลองเตย BOD 72 3. คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา <input type="checkbox"/> BOD 65 4. คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 ปรเวศ BOD 59 5. คลองช่องนนทรี ตัดถนนสุรวงศ์ บางรัก BOD 57 6. คลองช่องนนทรี ตัดถนนสีลม บางรัก BOD 53 7. คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 47 8. คลองเตย ปตร. คลองเตย <input type="checkbox"/> คลองเตย BOD 45 9. คลองห้วยขวาง ชุมชนห้วยขวาง ดินแดง BOD 44 10. คลองห้วยขวาง ถนนสุทธิสารวินิจฉัย <input type="checkbox"/> ดินแดง BOD 40		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 2563

- 1.คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 ประเวศ BOD 59
- 2.คลองจรเข้ ถ.วีรพล(ร้านไถ่ย่างจักรราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 55
- 3.คลองนาของ ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาของ) ดินแดง BOD 54
- 4.คลองหนองปรือ สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง BOD 53
- 5.คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5 บางเขน BOD 53
- 6.คลองสองห้อง หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย) ประเวศ BOD 50
- 7.คลองนาของ ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพามิซจันจค์) ดินแดง BOD 49
- 8.คลองลำซวดเตย ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วริยเฮาส์ ลาดกระบัง BOD 49
- 9.คลองหล่อแหล ซ.รามคำแหง 162 ตลาดซีโร สะพานสูง BOD 44
- 10.คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28) บึงกุ่ม BOD 43

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1. คลองลำซวดเตย ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วริยเฮาส์ ลาดกระบัง BOD 51
2. คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 ประเวศ BOD 49
3. คลองสองห้อง หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย) ประเวศ BOD 47
4. คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28) บึงกุ่ม BOD 45
5. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 42
6. คลองบุปผาราม สน.บุปผาราม ธนบุรี BOD 42
7. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี BOD 39
8. คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 38
9. คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย BOD 36
10. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 35

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

1. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี 65
2. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 57
3. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย 56
4. คลองสวนหลวง(บางคอแหลม) ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76 บางคอแหลม 56
5. คลองเตย อาคารทวิซ คลองเตย 53
6. คลองพลับพลา หลังหมู่บ้านพลับพลา ผัง สน.วังทองหลาง วังทองหลาง 47
7. คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย 45
8. คลองช่องนนทรี ก่อนแยกสาทร สาทร 43
9. คลองช่องนนทรี แยกถนนจันทร์ ยานนาวา 41
10. คลองกรวย ซ. เจริญกรุง 71 บางคอแหลม 41

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

1. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน เขตธนบุรี BOD 71
2. คลองเตย อาคารทวิซ เขตคลองเตย BOD 70
3. คลองสองห้อง หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย) เขตประเวศ BOD 66
4. คลองนาของ ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพามิซจันจค์) เขตดินแดง BOD 56
5. คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 เขตประเวศ BOD 55
6. คลองนาของ ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาของ) เขตดินแดง BOD 54
7. คลองตัน ปตร. คลองตัน เขตวัฒนา BOD 53
8. คลองบางไส้ไก่ ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี BOD 52
9. คลองวัดอนงค์ หน้าวัดอนงค์ เขตคลองสาน BOD 48
10. คลองบางจาก พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก) เขตบางแค BOD 46

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/9/2563 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

1. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 73





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี BOD 68
- 3. คลองเค็ด ถ.อุดมสุข พระโขนง BOD 63
- 4. คลองบางนา หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท) บางนา BOD 56
- 5. คลองนาของ ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชย์จันทน์) ดินแดง BOD 55
- 6. คลองบางสะแก ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน) ธนบุรี BOD 48
- 7. คลองวัดอนงค์ หน้าวัดอนงค์ คลองสาน BOD 45
- 8. คลองบางนา สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์) บางนา BOD 44
- 9. คลองบางสะแก ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11) ธนบุรี BOD 44
- 10. คลองห้วยหมาก ถ.อ่อนนุช สวนหลวง BOD 44

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/9/2563 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำเดือนกันยายน 2563

- 1. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี BOD 77
- 2. คลองจรเข้ ถ.วิชรพล(ร้านไถย่างจักราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 77
- 3. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 71
- 4. คลองบางปะกอก ถนนราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ BOD 68
- 5. คลองบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ BOD 65
- 6. คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา BOD 57
- 7. คลองวัดอนงค์ หน้าวัดอนงค์ คลองสาน BOD 51
- 8. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 49
- 9. คลองเตย อาคารทิวช คลองเตย BOD 49
- 10. คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา คลองสาน BOD 47

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

