



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

รหัสโครงการ... : 19000000-2837 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : - ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุทางน้ำ หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ไม่มีผู้ใดตั้งใจหรือทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในแม่น้ำและบริเวณริมฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเฉพาะกิจ สำหรับช่วงเฉพาะกิจ ได้แก่

- 1.การเตรียมความพร้อมในช่วงการจัดพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ฯลฯ
- 2.การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาล ลอยกระทง

ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน

เกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ โดยกำหนดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ และออกปฏิบัติหน้าที่ถึงพื้นที่เกิดเหตุภายในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที

ภายในรัศมีระยะทาง ไม่เกิน 2 กิโลเมตร ดังนี้

- 1.นับจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรมมงคล ถึง โรงพยาบาลศิริราช
- 2.นับจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ (สามเสน) ถึง รัฐสภาแห่งใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

5 นาที

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ออกเหตุ จำนวน 2 เหตุ ดังนี้		
	1.วันที่ 8 มกราคม 2564 เหตุนักศึกษาจะกระโดดสะพานกรุงธนฯ เรือพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา 3 นาที (ระยะทาง 400 เมตร) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเกลี้ยกล่อมนำตัวลงจากสะพาน ปลอดภัย		
	2. วันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เครื่องปั่นไฟ (Generator) ประจำเรือบรรทุกสินค้า (เรือทราย)บริเวณสะพานพระราม 7 ประชาชนในข่วงกึ่งของรถ Back Hole ตักน้ำทำการดับ เพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง เรือพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา 6 นาที ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1. วันที่ 31 ม.ค.64 เวลา 01.26 น. ช่วยเหลือชายลอบคอบริเวณท่าเทียบเรือพระอาทิตย์ จนท.สภ.นำเรือท้องแบนทำการช่วยเหลือนำขึ้นโป๊ะ ปลอดภัย		
	2. วันที่ 12 กพ.64 เวลา 11.27 น.รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงดูสิด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>ออกถึงที่เกิดเหตุเวลา 11.42 น. ไม่พบหญิงดังกล่าว 3. วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 21.41 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 ผ่าฝายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกถึงที่เกิดเหตุเวลา 21.47 น. ประชาชนบนสะพานได้ช่วยกันจับตัวไว้ ปลอดภัย สน.บวรมงคล รับดำเนินการต่อ 4. วันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 21.06 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 ผ่าฝายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกเวลา 21.10 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 21.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เกือบล้อม ปลอดภัย นำตัวไปที่ สน.บวรมงคล รอญาติมารับตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีเหตุแต่อย่างใด 2. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิง ลงตรวจการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำเจ้าพระยา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 22/04/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 เหตุ 1. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2654 เวลา 19.53 น. รับแจ้งเหตุชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 19.55 น ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.58 น. กลุ่มเจ้าหน้าที่นักเรียนพยาบาลได้ทำการเกลี้ยกล่อม ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลนำตัวกลับไป สน.บวรมงคล รอให้ญาติมารับตัว 2. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 23.05 น. รับแจ้ง ญ กระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าฯ (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 23.07 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 23.11 น. เรือดับเพลิง เรือกู้ชีพ รพ.วชิระ ร่วมทำการค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 25/05/2564 : รายงานการออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 เหตุ 1. เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 21.41 น. ได้รับแจ้งว่ามีหญิงชู้ทำร้ายตัวเองจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.45 น. ขณะนำเรือดับเพลิงถึงสะพานพระราม 8 (เวลา 21.49) ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครที่ร่วมตรวจสอบบนสะพาน ยืนยืนไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ 2. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 21.16 น. ได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานพระราม 8 (กระโดดลงไปแล้ว) ลอยค่อมมุ่งหน้ามาทางท่าเทเวศน์ เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.17 น. ถึงบริเวณท่าเทียบเรือเทเวศน์เวลา 21.21 น. ทำการค้นหาร่วมกับเรือกู้ชีพวชิระพยาบาล ใช้เวลาค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 25/06/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 4 เหตุ 1. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 เหตุคนผลิตภัณฑ์แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วสูญหายบริเวณเอเชียทีค ผังพระนคร เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.30 น. ถึงเวลา 17.49 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 19 นาที ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่อาสาได้ดำเนินการค้นหาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่พบ จึงยกเลิกการค้นหา 2. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 09.56 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.58 น. ขณะเดินทางไปเกิดเหตุรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อาสา ว่ามีพลเมืองดีเข้าทำการช่วยเหลือปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสานรับดำเนินการต่อ นำตัวหญิงดังกล่าว กลับ สน. จึงยกเลิกภารกิจ 3. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 เวลา 23.18 น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้า ลอยค่อมอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 23.20 น. ถึงเวลา 23.26 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 6 นาที ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ชายดังกล่าวได้กระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาและได้ว่ายน้ำเข้าฝั่งเอง เจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลเข้าช่วยปฐมพยาบาล และนำส่ง รพ.ศิริราช 4. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 14.32 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ ขณะเจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 14.33 น ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครมีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสาน รับตัวหญิงดังกล่าวไปที่ สน. จึงยกเลิกภารกิจ และเมื่อเวลา 15.40 น.ของวันเดียวกัน หญิงคนเดิมได้กลับมาจะกระโดดสะพานพุทธ อีกครั้ง แต่มีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน ญาติ และเจ้าหน้าที่ สน.ปากคลองสาน ทำการเกลี้ยกล่อม และนำตัวไป สน. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 25/07/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 9 เหตุ 1. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา 15.56 น รับแจ้งประชาชนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเดินทางไปที่เกิดเหตุเวลา 16.04 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.09 น. (5 นาที) เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัครร่วมตรวจสอบไม่พบ 2. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา 20.04 น.รับแจ้งหญิงมีอาการซึมเศร้าจะกระโดดสะพานกรุงธน เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.05 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 20.08 น.เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล อาสาสมัครกู้ชีพวชิระพยาบาล ร่วมตรวจสอบ ไม่พบ และรับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ชีพวชิระพยาบาลว่าหญิงดังกล่าวมีผู้รับตัวกลับบ้านไปแล้ว 3. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.64 เวลา 19.31น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระราม 7 (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 19.37 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.49 น. (12นาที) ระยะทางประมาณ 3.6 กม. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บางโพ ร่วมตรวจสอบค้นหานาน 30 นาที ไม่พบ</p>



4. เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 เวลา 16.32 น.รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานกรุงธนสูญหาย เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเดินทางไปที่เกิดเหตุ เวลา 16.36 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.39 น. (3 นาที) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร
ร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นชายดังกล่าวป่วยเป็นโรค COVID -19 และได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้กระโดดสะพานประมาณเวลา
16.00 น. เจ้าหน้าที่นำเรือค้นหา 30 นาที ไม่พบ

5. เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 เวลา 11.21 น. รับแจ้งหญิงลอยคอในแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 11.26 น.
ถึงที่เกิดเหตุ 11.32 น. ตรวจสอบพบเป็นหญิงมีอาการทางจิต วัยน้ำเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยา จนท.ตร.สน.บางโพ และอาสา
ช่วยกันเกลี้ยกล่อมนำตัวขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำบางโพ

6. เมื่อวันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 19.59 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.08 น.
ถึงที่เกิดเหตุ 20.15 น.(7 นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ ไม่พบ ภายหลังจากได้รับแจ้ง
หญิงดังกล่าวได้เดินลงสะพานไปกับชายวัยกลางคน

7.เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 เวลา 14.52 น. รับแจ้งชายยืนอยู่นอกราวสะพานจะกระโดดสะพานกรุงธน เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา
14.53 น. ถึงที่เกิดเหตุ 14.56 น. (3 นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ พร้อมจนท.ตร.สน.บวรมงคล และอาสาสมัครช่วยชีวิตพยาบาล
ช่วยกันเกลี้ยกล่อม นำตัวไปยัง สน.บวรมงคล

8. เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เวลา 11.39 น. รับแจ้งหญิงพยายามจะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวังหลัง
เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 11.41 น. ถึงที่เกิดเหตุ 11.48 น. (7นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ พบ
สายตรวจ.สน.บางกอกน้อย นำตัวกลับ สน.

9. เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 เวลา 20.52 น. รับแจ้งหญิงกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าลอยคออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.53 น. พบผู้ประสบภัยเวลา 21.04 น. (11นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ
และทำการช่วยเหลือนำตัวขึ้นจากน้ำ และนำตัวส่ง จนท.สน.บางยี่ขัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 20.25 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ
มีหญิงพยายามกระโดดน้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัดระฆัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออก เวลา 20.26 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.30 น.
ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที พลเมืองดีได้เกลี้ยกล่อม และเจ้าหน้าที่ได้โทรประสานให้ญาติมารับตัว ปลอดภัย

2. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีคนจะกระโดดสะพานพระราม 8
เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเวลา 18.50 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลเกลี้ยกล่อม
และนำตัวไปยัง สน.

3. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 19.51น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานพระราม 8
เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา19.51 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล
และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบไม่พบ

4. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 08.19 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 08.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 08.24 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน
ร่วมตรวจสอบไม่พบ

5. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 17.26 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพิการทางขาอายุ 5 เดือน
จะทำร้ายตัวเองบริเวณสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.27 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 17.32 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที
พบหญิงดังกล่าวนั่งอยู่บนราวสะพานพระราม 8 ผังธนบุรี มีอาการเหม่อลอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน และพลเมืองดี ช่วยกันเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือปลอดภัยทั้งแม่และลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 20.25 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ
มีหญิงพยายามกระโดดน้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัดระฆัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออก เวลา 20.26 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.30 น.
ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที พลเมืองดีได้เกลี้ยกล่อม และเจ้าหน้าที่ได้โทรประสานให้ญาติมารับตัว ปลอดภัย

2. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีคนจะกระโดดสะพานพระราม 8
เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเวลา 18.50 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลเกลี้ยกล่อม
และนำตัวไปยัง สน.

3. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 19.51น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานพระราม 8
เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา19.51 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล
และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบไม่พบ

4. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 08.19 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 08.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 08.24 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน
ร่วมตรวจสอบไม่พบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 17.26 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพิการทางขาอายุ 5 เดือน จะทำรายตัวบรเวณสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.27 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 17.32 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที พบหญิงดังกล่าวนั่งอุ้มลูกอยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี มีอาการเหม่อลอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน และพลเมืองดี ช่วยกันเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือปลอดภัยทั้งแม่และลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13

:: สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 09.27 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุมีชายพยายามกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนครออก เวลา 20.28 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.31 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล ได้เกลี้ยกล่อม และนำตัวกลับ สน.บวรมงคล .

2. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุมีคนกระโดดสะพานพระปกเกล้า (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิต ออกเวลา 15.57 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.03 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที ออกตรวจสอบตั้งแต่วัดกัลยาณมิตรวรวิหารถึงสะพานพระปกเกล้า ไม่พบ

3. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 15.18 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำเหตุ มีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 7 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิต ออกเวลา 1519 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.25 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการลือคตัว นำตัวลงจากสะพาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกวยดำเนินการต่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14

:: 29/09/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 3 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 09.27 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุชายพยายามกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนครออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.28 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 09.31 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล ได้เกลี้ยกล่อม และนำตัวกลับ สน.บวรมงคล

2. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 15.49 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุเหตุมีคนกระโดดสะพานพระปกเกล้า (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิตออกไปที่เกิดเหตุเวลา 15.57 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.03 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ นำเรือดับเพลิงดุสิต ออกตรวจสอบตั้งแต่วัดกัลยาณมิตรวรวิหารถึงสะพานพระปกเกล้า ไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ

3. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 15.18 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุหญิงพยายามกระโดดสะพานพระราม 7 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิตออกไปที่เกิดเหตุเวลา 15.19 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.25 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที 7 นาที เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการลือคตัว นำตัวลงจากสะพาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกวย ดำเนินการต่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

รหัสโครงการ... : 19000000-2837 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : - ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุทางน้ำ หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ไม่มีผู้ใดตั้งใจหรือทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในแม่น้ำ และบริเวณริมฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเฉพาะกิจ สำหรับช่วงเฉพาะกิจ ได้แก่

- 1.การเตรียมความพร้อมในช่วงการจัดพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ฯลฯ
- 2.การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาล ลอยกระทง

ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน

เกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ โดยกำหนดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ และออกปฏิบัติหน้าที่ถึงพื้นที่เกิดเหตุภายในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที

ภายในรัศมีระยะทาง ไม่เกิน 2 กิโลเมตร ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1. นับจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรมมงคล ถึง โรงพยาบาลศิริราช
- 2. นับจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ (สามเสน) ถึง รัฐสภาแห่งใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

5 นาที

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ออกเหตุ จำนวน 2 เหตุ ดังนี้ 1.วันที่ 8 มกราคม 2564 เหตุนักศึกษาจะกระโดดสะพานกรุงธนฯ เรือพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา 3 นาที (ระยะทาง 400 เมตร) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเกลี้ยกล่อมนำตัวลงจากสะพาน ปลอดภัย 2. วันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เครื่องปั่นไฟ (Gennerator) ประจำเรือบรรทุกสินค้า (เรือทราย)บริเวณสะพานพระราม 7 ประชาชนใช้ปั้มน้ำของรถ Back Hole ตักน้ำทำการดับ เพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง เรือพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา 6 นาที ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1. วันที่ 31 ม.ค.64 เวลา 01.26 น. ช่วยเหลือชายลอบคอบริเวณท่าเทียบเรือพระอาทิตย์ จนท.สปก.นำเรือท้องแบนทำการช่วยเหลือขึ้นโป๊ะ ปลอดภัย 2. วันที่ 12 กพ.64 เวลา 11.27 น.รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกถึงที่เกิดเหตุเวลา 11.42 น. ไม่พบหญิงดังกล่าว 3. วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 21.41 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 ผังขาเข้า ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกถึงที่เกิดเหตุเวลา 21.47 น. ประชาชนบนสะพานได้ช่วยกันจับตัวไว้ ปลอดภัย สน.บรมมงคล รับดำเนินการต่อ 4. วันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 21.06 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกเวลา 21.10 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 21.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เกลี้ยกล่อม ปลอดภัย นำตัวไปที่ สน.บรมมงคล รอยุติมารับตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1. ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีเหตุแต่อย่างใด 2. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิง ล่องตรวจการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำเจ้าพระยา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 เหตุ 1.เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2654 เวลา 19.53 น. รับแจ้งเหตุชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 19.55 น ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.58 น. กลุ่มเจ้าหน้าที่นักเรียนพยาบาลได้ทำการเกลี้ยกล่อม ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บรมมงคลนำตัวกลับไป สน.บรมมงคล รอให้ญาติมารับตัว 2.เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 23.05 น. รับแจ้ง ญ กระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าฯ (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 23.07 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 23.11 น. เรือดับเพลิง เรือกู้ชีพ รพ.วชิระ ร่วมทำการค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : รายงานการออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 เหตุ 1. เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 21.41 น. ได้รับแจ้งว่ามีหญิงชู้ทำร้ายตัวเองจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.45 น. ขณะนำเรือดับเพลิงถึงสะพานพระราม 8 (เวลา 21.49) ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครที่ร่วมตรวจสอบบนสะพาน ยืนยันไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 21.16 น. ได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานพระราม 8 (กระโดดลงไปแล้ว) ลอยคอมุ่งหน้ามาทางท่าเทเวศน์
 เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.17 น. ถึงบริเวณท่าเทียบเรือเทเวศน์เวลา 21.21 น.
 ทำการค้นหาร่วมกับเรือกู้ชีพวิชิระพยาบาล ใช้เวลาค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/06/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 4 เหตุ
 1. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 เหตุคนผลิตภัณฑ์นมเจ้าพระยาแล้วสูญหายบริเวณเอเชียทีค ผังพระนคร เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร
 ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.30 น. ถึงเวลา 17.49 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 19 นาที ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
 เจ้าหน้าที่อาสาได้ดำเนินการค้นหาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่พบ จึงยกเลิกการค้นหา
 2. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 09.56 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.58 น.
 ขณะเดินทางไปที่เกิดเหตุรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อาสา ว่ามีพลเมืองดีเข้าทำการช่วยเหลือปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 สน.ปากคลองสานรับดำเนินการต่อ นำตัวหญิงดังกล่าว กลับ สน. จึงยกเลิกภารกิจ
 3. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 เวลา 23.18 น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้า ลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 23.20 น. ถึงเวลา 23.26 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 6 นาที ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร
 ชายดังกล่าวได้กระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาและได้ว่ายน้ำเข้าฝั่งเอง เจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลเข้าช่วยปฐมพยาบาล และนำส่ง รพ.ศิริราช
 4. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 14.32 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ ขณะเจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 14.33 น
 ได้รับแจ้งจากอาสาว่ามีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสาน รับตัวหญิงดังกล่าวไปที่ สน. จึงยกเลิกภารกิจ
 และเมื่อเวลา 15.40 น. ของวันเดียวกัน หญิงคนเดิมได้กลับมาจะกระโดดสะพานพุทธ อีกครั้ง แต่มีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน ญาติ และเจ้าหน้าที่
 สน.ปากคลองสาน ทำการเกลี้ยกล่อม และนำตัวไป สน.

รายงานครั้งที่10

:: 25/07/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 9 เหตุ
 1. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา 15.56 น. รับแจ้งประชาชนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเดินทางไปที่เกิดเหตุเวลา 16.04
 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.09 น. (5 นาที) เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัครร่วมตรวจสอบไม่พบ
 2. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา 20.04 น. รับแจ้งหญิงมีอาการซึมเศร้าจะกระโดดสะพานกรุงธน เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.05 น.
 ถึงที่เกิดเหตุเวลา 20.08 น.เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล อาสาสมัครกู้ชีพวิชิระพยาบาล ร่วมตรวจสอบ ไม่พบ
 และรับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ชีพวิชิระพยาบาลว่าหญิงดังกล่าวมีผู้รับตัวกลับบ้านไปแล้ว
 3. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.64 เวลา 19.31น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระราม 7 (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 19.37 น.
 ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.49 น. (12นาที) ระยะทางประมาณ 3.6 กม. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บางโพ ร่วมตรวจสอบค้นหานาน 30
 นาที ไม่พบ
 4. เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 เวลา 16.32 น.รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานกรุงธนสูญหาย เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเดินทางไปที่เกิดเหตุ เวลา 16.36
 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.39 น. (3 นาที) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร
 ร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นชายดังกล่าวป่วยเป็นโรค COVID -19 และได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้กระโดดสะพานประมาณเวลา
 16.00 น. เจ้าหน้าที่นำเรือค้นหานาน 30 นาที ไม่พบ
 5. เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 เวลา 11.21 น. รับแจ้งหญิงลอยคอในแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 11.26 น.
 ถึงที่เกิดเหตุ 11.32 น. ตรวจสอบพบเป็นหญิงมีอาการทางจิต ว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยา จนท.ตร.สน.บางโพ และอาสา
 ช่วยกันเกลี้ยกล่อมนำตัวขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าบางโพ
 6. เมื่อวันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 19.59 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.08 น.
 ถึงที่เกิดเหตุ 20.15 น.(7 นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบไม่พบ ภายหลังได้รับแจ้ง
 หญิงดังกล่าวได้เดินลงสะพานไปกับชายวัยกลางคน
 7.เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 เวลา 14.52 น. รับแจ้งชายยืนอยู่บนอ่าวระหวางสะพานจะกระโดดสะพานกรุงธน เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา
 14.53 น. ถึงที่เกิดเหตุ 14.56 น. (3 นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ พร้อมจนท.ตร.สน.บวรมงคล และอาสาสมัครวิชิระพยาบาล
 ช่วยกันเกลี้ยกล่อม นำตัวไปยัง สน.บวรมงคล
 8. เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เวลา 11.39 น. รับแจ้งหญิงพยายามจะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวังหลัง
 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 11.41 น. ถึงที่เกิดเหตุ 11.48 น. (7นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ พบ
 สายตรวจ.สน.บางกอกน้อย นำตัวกลับ สน.
 9. เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 เวลา 20.52 น. รับแจ้งหญิงกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าลอยคออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.53 น. พบผู้ประสบภัยเวลา 21.04 น. (11นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ
 และทำการช่วยเหลือนำตัวขึ้นจากน้ำ และนำตัวส่ง จนท.สน.บางยี่ขัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ
 1. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 20.25 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ
 มีหญิงพยายามกระโดดน้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัดระฆัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออก เวลา 20.26 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.30 น.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที พลเมืองดีได้เกลี้ยกล่อม และเจ้าหน้าที่ได้โทรประสานให้ญาติมารับตัว ปลอดภัย

2. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีคนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเวลา 18.50 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลเกลี้ยกล่อม และนำตัวไปยัง สน.

3. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 19.51น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา19.51 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบไม่พบ

4. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 08.19 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 08.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 08.24 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ร่วมตรวจสอบไม่พบ

5. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 17.26 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพิการทางขาอัมฤกษ์อายุ 5 เดือน จะทำร้ายตัวเองบริเวณสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.27 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 17.32 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที พบหญิงดังกล่าวนั่งอัมฤกษ์อยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี มีอาการเหม่อลอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน และพลเมืองดี ช่วยกันเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือปลอดภัยทั้งแม่และลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 20.25 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพยายามกระโดดน้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัดระฆัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออก เวลา 20.26 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที พลเมืองดีได้เกลี้ยกล่อม และเจ้าหน้าที่ได้โทรประสานให้ญาติมารับตัว ปลอดภัย

2. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีคนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเวลา 18.50 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลเกลี้ยกล่อม และนำตัวไปยัง สน.

3. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 19.51น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา19.51 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบไม่พบ

4. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 08.19 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 08.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 08.24 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ร่วมตรวจสอบไม่พบ

5. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 17.26 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพิการทางขาอัมฤกษ์อายุ 5 เดือน จะทำร้ายตัวเองบริเวณสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.27 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 17.32 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที พบหญิงดังกล่าวนั่งอัมฤกษ์อยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี มีอาการเหม่อลอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน และพลเมืองดี ช่วยกันเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือปลอดภัยทั้งแม่และลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 09.27 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุมีชายพยายามกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนครออก เวลา 20.28 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.31 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล ได้เกลี้ยกล่อม และนำตัวกลับ สน.บวรมงคล .

2. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุมีคนกระโดดสะพานพระปกเกล้า (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิต ออกเวลา 15.57 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.03 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที ออกตรวจสอบตั้งแต่ตึกสยามมิตรวชิรารถึงสะพานพระปกเกล้า ไม่พบ

3. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 15.18 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำเหตุ มีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 7 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิต ออกเวลา 15.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.25 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการลือคตตัว นำตัวลงจากสะพาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกวยดำเนินการต่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/09/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 3 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 09.27 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุชายพยายามกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนครออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.28 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 09.31 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล ได้เกลี้ยกล่อม และนำตัวกลับ สน.บวรมงคล

2. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 15.49 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุเหตุมีคนกระโดดสะพานพระปกเกล้า (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิตออกไปที่เกิดเหตุเวลา 15.57 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.03 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ นำเรือดับเพลิงดุสิต ออกตรวจสอบตั้งแต่ตึกสยามมิตรวชิรารถึงสะพานพระปกเกล้า ไม่พบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงยกเลิกภารกิจ

3. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 15.18 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุหญิงพยายามกระโดดสะพานพระราม 7
เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงคลุดีตออกไปที่เกิดเหตุเวลา 15.19 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.25 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที 7
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการลือคตัว นำตัวลงจากสะพาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกรวย ดำเนินการต่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

รหัสโครงการ... : 19000000-2837

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุทางน้ำ หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ไม่มีผู้ใดตั้งใจหรือทำให้เกิดขึ้น
ทั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในแม่น้ำ
และบริเวณริมฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเฉพาะกิจ สำหรับช่วงเฉพาะกิจ ได้แก่

1.การเตรียมความพร้อมในช่วงการจัดพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ฯลฯ

2.การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาล ลอยกระทง

ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน

เกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ โดยกำหนดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ และออกปฏิบัติหน้าที่ถึงพื้นที่เกิดเหตุภายในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที
ภายในรัศมีระยะทาง ไม่เกิน 2 กิโลเมตร ดังนี้

1.นับจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรมงคล ถึง โรงพยาบาลศิริราช

2.นับจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ (สามเสน) ถึง รัฐสภาแห่งใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

5 นาที

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/01/2564 : ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ออกเหตุ จำนวน 2 เหตุ ดังนี้

1.วันที่ 8 มกราคม 2564 เหน้กศึกษาจะกระโดดสะพานกรุงธนฯ เรือพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา 3 นาที (ระยะทาง 400 เมตร)

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเกลี่ยกล่อมนำตัวลงจากสะพาน ปลอดภัย

2. วันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เครื่องปั่นไฟ (Gennerator) ประจำเรือบรรทุกสินค้า (เรือทราย)บริเวณสะพานพระราม 7

ประชาชนใช้น้ำทิ้งของรถ Back Hole ตักน้ำทำการดับ เพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง เรือพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา 6 นาที





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 1. วันที่ 31 ม.ค.64 เวลา 01.26 น. ช่วยเหลือชายลอร์ดคอบริเวณท่าเทียบเรือพระอาทิตย์ จนท.สปก. นำเรือท้องแบนทำการช่วยเหลือนำขึ้นโป๊ะปลอดภัย
2. วันที่ 12 กพ.64 เวลา 11.27 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกถึงที่เกิดเหตุเวลา 11.42 น. ไม่พบหญิงดังกล่าว
3. วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 21.41 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 ผังขาเข้า ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกถึงที่เกิดเหตุเวลา 21.47 น. ประชาชนบนสะพานได้ช่วยกันจับตัวไว้ ปลอดภัย สน.บวรมงคล รับดำเนินการต่อ
4. วันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 21.06 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกเวลา 21.10 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 21.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เกลี้ยกล่อม ปลอดภัย นำตัวไปที่ สน.บวรมงคล รอญาติมารับตัว
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 1. ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีเหตุแต่อย่างใด
2. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิง ลงตรวจการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำเจ้าพระยา
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 22/04/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 เหตุ
1. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2654 เวลา 19.53 น. รับแจ้งเหตุชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 19.55 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.58 น. กลุ่มเจ้าหน้าที่นักเรียนพยาบาลได้ทำการเกลี้ยกล่อม ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลนำตัวกลับไป สน.บวรมงคล รอให้ญาติมารับตัว
2. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 23.05 น. รับแจ้ง หญิง กระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าฯ (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 23.07 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 23.11 น. เรือดับเพลิง เรือกู้ชีพ รพ.วชิระ ร่วมทำการค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/05/2564 : รายงานการออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 เหตุ
1. เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 21.41 น. ได้รับแจ้งว่ามีหญิงชู้ทำร้ายตัวเองจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.45 น. ขณะนำเรือดับเพลิงถึงสะพานพระราม 8 (เวลา 21.49) ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครที่ร่วมตรวจสอบบนสะพาน ยืนยันไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ
2. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 21.16 น. ได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานพระราม 8 (กระโดดลงไปแล้ว) ลอยค่อมง่วนมาทางท่าเทเวศน์ เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.17 น. ถึงบริเวณท่าเทียบเรือเทเวศน์เวลา 21.21 น. ทำการค้นหาร่วมกับเรือกู้ชีพวชิระพยาบาล ใช้เวลาค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/06/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 4 เหตุ
1. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 เหตุคนผลิตภัณฑ์แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วสูญหายบริเวณเอเชียทีค ผังพระนคร เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.30 น. ถึงเวลา 17.49 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 19 นาที ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่อาสาได้ดำเนินการค้นหาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่พบ จึงยกเลิกการค้นหา
2. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 09.56 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.58 น. ขณะเดินทางไปที่เกิดเหตุรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อาสา ว่ามีพลเมืองดีเข้าทำการช่วยเหลือปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสานรับดำเนินการต่อ นำตัวหญิงดังกล่าว กลับ สน. จึงยกเลิกภารกิจ
3. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 เวลา 23.18 น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้า ลอยค่อมอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 23.20 น. ถึงเวลา 23.26 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 6 นาที ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ชายดังกล่าวได้กระโดดลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาและได้ว่ายน้ำเข้าฝั่งเอง เจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลเข้าช่วยปฐมพยาบาล และนำส่ง รพ.ศิริราช
4. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 14.32 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ ขณะเจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 14.33 น. ได้รับแจ้งจากอาสาว่ามีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสาน รับตัวหญิงดังกล่าวไปที่ สน. จึงยกเลิกภารกิจ และเมื่อเวลา 15.40 น. ของวันเดียวกัน หญิงคนเดิมได้กลับมาจะกระโดดสะพานพุทธ อีกครั้ง แต่มีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน ญาติ และเจ้าหน้าที่ สน.ปากคลองสาน ทำการเกลี้ยกล่อม และนำตัวไป สน.
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/07/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 9 เหตุ
1. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา 15.56 น. รับแจ้งประชาชนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเดินทางไปที่เกิดเหตุเวลา 16.04 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.09 น. (5 นาที) เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัครร่วมตรวจสอบไม่พบ
2. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา 20.04 น. รับแจ้งหญิงมีอาการซึมเศร้าจะกระโดดสะพานกรุงธน เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.05 น.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ถึงที่เกิดเหตุเวลา 20.08 น.เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล อาสาสมัครกู้ชีพศิริพยาบาล ร่วมตรวจสอบ ไม่พบ และรับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ชีพศิริพยาบาลว่าหญิงดังกล่าวมีผู้รับตัวกลับบ้านไปแล้ว

3. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.64 เวลา 19.31น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระราม 7 (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 19.37 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.49 น. (12นาที) ระยะทางประมาณ 3.6 กม. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บางโพ ร่วมตรวจสอบค้นหานาน 30 นาที ไม่พบ

4. เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 เวลา 16.32 น.รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานกรุงธนสูญหาย เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเดินทางไปที่เกิดเหตุ เวลา 16.36 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.39 น. (3 นาที) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นชายดังกล่าวป่วยเป็นโรค COVID -19 และได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้กระโดดสะพานประมาณเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่นำเรือค้นหานาน 30 นาที ไม่พบ

5. เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 เวลา 11.21 น. รับแจ้งหญิงลอยคอในแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 11.26 น. ถึงที่เกิดเหตุ 11.32 น. ตรวจสอบพบเป็นหญิงมีอาการทางจิต วัยน้ำเย็นในแม่น้ำเจ้าพระยา จนท.ตร.สน.บางโพ และอาสา ช่วยกันเกลี้ยกล่อมนำตัวขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำบางโพ

6. เมื่อวันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 19.59 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.08 น. ถึงที่เกิดเหตุ 20.15 น.(7 นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบไม่พบ ภายหลังได้รับแจ้ง หญิงดังกล่าวได้เดินลงสะพานไปกับชายวัยกลางคน

7.เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 เวลา 14.52 น. รับแจ้งชายยืนอยู่นอกราวสะพานจะกระโดดสะพานกรุงธน เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 14.53 น. ถึงที่เกิดเหตุ 14.56 น. (3 นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ พร้อมจนท.ตร.สน.บวรมงคล และอาสาสมัครกู้ชีพศิริพยาบาล ช่วยกันเกลี้ยกล่อม นำตัวไปยัง สน.บวรมงคล

8. เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เวลา 11.39 น. รับแจ้งหญิงพยายามจะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวังหลัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 11.41 น. ถึงที่เกิดเหตุ 11.48 น. (7นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ พบ สายตรวจ.สน.บางกอกน้อย นำตัวกลับ สน.

9. เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 เวลา 20.52 น. รับแจ้งหญิงกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าลอยคออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.53 น. พบผู้ประสบภัยเวลา 21.04 น. (11นาที) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ และทำการช่วยเหลือนำตัวขึ้นจากน้ำ และนำตัวส่ง จนท.สน.บางยี่ขัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 20.25 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพยายามกระโดดน้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัดระฆัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออก เวลา 20.26 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที พลเมืองดีได้เกลี้ยกล่อม และเจ้าหน้าที่ได้โทรประสานให้ญาติมารับตัวปลอดภัย

2. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีคนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเวลา 18.50 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลเกลี้ยกล่อม และนำตัวไปยัง สน.

3. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 19.51น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา19.51 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบไม่พบ

4. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 08.19 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 08.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 08.24 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ร่วมตรวจสอบไม่พบ

5. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 17.26 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพิการทางขาอัมฤกษ์อายุ 5 เดือน จะทำร้ายตัวเองบริเวณสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.27 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 17.32 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที พบหญิงดังกล่าวนั่งอัมฤกษ์อยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี มีอาการเหม่อลอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน และพลเมืองดี ช่วยกันเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือปลอดภัยทั้งแม่และลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 20.25 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพยายามกระโดดน้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัดระฆัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออก เวลา 20.26 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที พลเมืองดีได้เกลี้ยกล่อม และเจ้าหน้าที่ได้โทรประสานให้ญาติมารับตัว ปลอดภัย

2. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีคนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเวลา 18.50 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลเกลี้ยกล่อม และนำตัวไปยัง สน.

3. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 19.51น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานพระราม 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 19.51 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบไม่พบ

4. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 08.19 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชัน Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 08.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 08.24 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ร่วมตรวจสอบไม่พบ

5. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 17.26 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชัน Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพิการทางขาอายุ 5 เดือน จะทำร้ายตัวเองบริเวณสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.27 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 17.32 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที พบหญิงดังกล่าวนั่งอุ้มลูกอยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี มีอาการเหม่อลอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน และพลเมืองดี ช่วยกันเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือปลอดภัยทั้งแม่และลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 09.27 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชัน Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุมีชายพยายามกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนครออก เวลา 20.28 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.31 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล ได้เกลี้ยกล่อม และนำตัวกลับ สน.บวรมงคล .

2. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชัน Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุมีคนกระโดดสะพานพระปกเกล้า (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงคูสิต ออกเวลา 15.57 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.03 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที ออกตรวจสอบตั้งแต่เขตวัดกัลยาณมิตรวรวิหารถึงสะพานพระปกเกล้า ไม่พบ

3. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 15.18 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชัน Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำเหตุ มีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 7 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงคูสิต ออกเวลา 15.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.25 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการลือคตัว นำตัวลงจากสะพาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกรวยดำเนินการต่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14 :: 29/09/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 3 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 09.27 น.รับแจ้งเหตุจาก Application Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุชายพยายามกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนครออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.28 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 09.31 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล ได้เกลี้ยกล่อม และนำตัวกลับ สน.บวรมงคล

2. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 15.49 น.รับแจ้งเหตุจาก Application Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุเหตุมีคนกระโดดสะพานพระปกเกล้า (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงคูสิตออกไปที่เกิดเหตุเวลา 15.57 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.03 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ นำเรือดับเพลิงคูสิต ออกตรวจสอบตั้งแต่เขตวัดกัลยาณมิตรวรวิหารถึงสะพานพระปกเกล้า ไม่พบ จึงยกเลิกภาระกิจ

3. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 15.18 น.รับแจ้งเหตุจาก Application Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุหญิงพยายามกระโดดสะพานพระราม 7 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงคูสิตออกไปที่เกิดเหตุเวลา 15.19 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.25 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที 7 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการลือคตัว นำตัวลงจากสะพาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกรวย ดำเนินการต่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

รหัสโครงการ... : 19000000-2837

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิจาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุทางน้ำ หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ไม่มีผู้ใดตั้งใจหรือทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในแม่น้ำ และบริเวณริมฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเฉพาะกิจ สำหรับช่วงเฉพาะกิจ ได้แก่

1.การเตรียมความพร้อมในช่วงการจัดพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ฯลฯ

2.การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาล ลอยกระทง

ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ โดยกำหนดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางน้ำ และออกปฏิบัติหน้าที่ถึงพื้นที่เกิดเหตุภายในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที ภายในรัศมีระยะทาง ไม่เกิน 2 กิโลเมตร ดังนี้

1. นับจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล ถึง โรงพยาบาลศิริราช
2. นับจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ (สามเสน) ถึง รัฐสภาแห่งใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

5 นาที

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ออกเหตุ จำนวน 2 เหตุ ดังนี้		
	1.วันที่ 8 มกราคม 2564 เหตุนักศึกษาจะกระโดดสะพานกรุงธนฯ เรือพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา 3 นาที (ระยะทาง 400 เมตร) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเกลี้ยกล่อมนำตัวลงจากสะพาน ปลอดภัย		
	2. วันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เครื่องปั่นไฟ (Gennerator) ประจำเรือบรรทุกสินค้า (เรือทราย)บริเวณสะพานพระราม 7 ประชาชนใช้บังก๊วยของรถ Back Hole ตักน้ำทำการดับ เพลิงสงบก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง เรือพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุใช้เวลา 6 นาที ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1. วันที่ 31 ม.ค.64 เวลา 01.26 น. ช่วยเหลือชายลอบคอบริเวณท่าเทียบเรือพระอาทิตย์ จนท.สปภ.นำเรือท้องแบนทำการช่วยเหลือนำขึ้นโป๊ะ ปลอดภัย		
	2. วันที่ 12 กพ.64 เวลา 11.27 น.รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกถึงที่เกิดเหตุเวลา 11.42 น. ไม่พบหญิงดังกล่าว		
	3. วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 21.41 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 ผังขาเข้า ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกถึงที่เกิดเหตุเวลา 21.47 น. ประชาชนบนสะพานได้ช่วยกันจับตัวไว้ ปลอดภัย สน.บวรมงคล รับดำเนินการต่อ		
	4. วันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 21.06 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนำเรือดับเพลิงคู่ติด ออกเวลา 21.10 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 21.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เกลี้ยกล่อม ปลอดภัย นำตัวไปที่ สน.บวรมงคล รอยุติมารับตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1. ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีเหตุแต่อย่างใด		
	2. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิง ล่องตรวจการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำเจ้าพระยา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : สรุพบเหตุการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 เหตุ		
	1.เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2654 เวลา 19.53 น. รับแจ้งเหตุชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 19.55 น ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.58 น. กลุ่มเจ้าหน้าที่นักเรียนพยาบาลได้ทำการเกลี้ยกล่อม ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลนำตัวกลับไป ที่ สน.บวรมงคล รอให้ญาติมารับตัว		
	2.เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 23.05 น. รับแจ้ง ญ กระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าฯ (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่พร้อมเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่เวลา 23.07 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 23.11 น. เรือดับเพลิง เรือกู้ชีพ รพ.วชิระ ร่วมทำการค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : รายงานการออกปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 21.41 น. ได้รับแจ้งว่ามีหญิงผู้ทำร้ายตัวเองจะกระโดดสะพานพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.45 น. ขณะนำเรือดับเพลิงถึงสะพานพระราม 8 (เวลา 21.49) ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครที่ร่วมตรวจสอบบนสะพาน ยืนยันไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ
2. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 21.16 น. ได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานพระราม 8 (กระโดดลงไปแล้ว) ลอยค่อมงู้นมาทางท่าเทเวศน์ เจ้าหน้าที่ได้นำเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ เวลา 21.17 น. ถึงบริเวณท่าเทียบเรือเทเวศน์เวลา 21.21 น. ทำการค้นหาร่วมกับเรือกู้ชีพศิริพยาบาล ใช้เวลาค้นหาประมาณ 30 นาที ไม่พบ จึงยกเลิกภารกิจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : สรุพบเหตุการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 4 เหตุ

1. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 เหตุคนผลิตคกริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วสูญหายบริเวณเอเชียทีค ผังพระนคร เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.30 น. ถึงเวลา 17.49 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 19 นาที ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการค้นหาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่พบ จึงยกเลิกการค้นหา
2. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 09.56 น. รับแจ้งมีหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.58 น. ขณะเดินทางไปที่เกิดเหตุรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อาสา ว่ามีพลเมืองดีเข้าทำการช่วยเหลือปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสานรับดำเนินการต่อ นำตัวหญิงดังกล่าว กลับ สน. จึงยกเลิกภารกิจ
3. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 เวลา 23.18 น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้า ลอยค่อมอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 23.20 น. ถึงเวลา 23.26 น. ใช้เวลาถึงที่เกิดเหตุ 6 นาที ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ชายดังกล่าวได้กระโดดลงไปใต้น้ำเจ้าพระยาและได้ว่ายน้ำเข้าฝั่งเอง เจ้าหน้าอาสาพยาบาลเข้าช่วยปฐมพยาบาล และนำส่ง รพ.ศิริราช
4. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 14.32 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพุทธ ขณะเจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงพระนคร ออกไปที่เกิดเหตุเวลา 14.33 น. ได้รับแจ้งจากอาสาว่ามีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปากคลองสาน รับตัวหญิงดังกล่าวไปที่ สน. จึงยกเลิกภารกิจ และเมื่อเวลา 15.40 น.ของวันเดียวกัน หญิงคนเดิมได้กลับมาจะกระโดดสะพานพุทธ อีกครั้ง แต่มีพลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน ญาติ และเจ้าหน้าที่ สน.ปากคลองสาน ทำการเกลี้ยกล่อม และนำตัวไป สน.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2564 : สรุพบเหตุการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 9 เหตุ

- 1.เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา 15.56 น. รับแจ้งประชาชนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงออกเดินทางไปที่เกิดเหตุเวลา 16.04 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.09 น. (5 นาที) เจ้าหน้าดับเพลิง พร้อมสายตรวจ สน.บวรมจคร และอาสาสมัครร่วมตรวจสอบไม่พบ
2. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา 20.04 น.รับแจ้งหญิงมีอาการซึมเศร้าจะกระโดดสะพานกรุงธน เจ้าหน้า้นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.05 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 20.08 น.เจ้าหน้าดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บวรมจคร อาสาสมัครกู้ชีพศิริพยาบาล ร่วมตรวจสอบ ไม่พบ และรับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ชีพศิริพยาบาลว่าหญิงดังกล่าวมีผู้รับตัวกลับบ้านไปแล้ว
3. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.64 เวลา 19.31น. รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานพระราม 7 (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้า้นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 19.37 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.49 น. (12นาที) ระยะทางประมาณ 3.6 กม. เจ้าหน้าดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บางโพ ร่วมตรวจสอบค้นหานาน 30 นาที ไม่พบ
4. เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 เวลา 16.32 น.รับแจ้งมีชายกระโดดสะพานกรุงธนสูญหาย เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงออกเดินทางไปที่เกิดเหตุ เวลา 16.36 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.39 น. (3 นาที) เจ้าหน้าดับเพลิงพร้อมสายตรวจ สน.บวรมจคร และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นชายดังกล่าวป่วยเป็นโรค COVID -19 และได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้กระโดดสะพานประมาณเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าให้นำเรือค้นหานาน 30 นาที ไม่พบ
5. เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 เวลา 11.21 น. รับแจ้งหญิงลอยคอในแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 11.26 น. ถึงที่เกิดเหตุ 11.32 น. ตรวจสอบพบเป็นหญิงมีอาการทางจิต ว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยา จนท.ตร.สน.บางโพ และอาสา ช่วยกันเกลี้ยกล่อมนำตัวขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าบางโพ
6. เมื่อวันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 19.59 น. รับแจ้งหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.08 น. ถึงที่เกิดเหตุ 20.15 น.(7 นาที) เจ้าหน้าให้นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบไม่พบ ภายหลังได้รับแจ้ง หญิงดังกล่าวได้เดินลงสะพานไปกับชายวัยกลางคน
- 7.เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 เวลา 14.52 น. รับแจ้งชายยืนอยู่บนอกราวสะพานจะกระโดดสะพานกรุงธน เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 14.53 น. ถึงที่เกิดเหตุ 14.56 น. (3 นาที) เจ้าหน้าให้นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ พร้อมจนท.ตร.สน.บวรมจคร และอาสากู้ชีพศิริพยาบาล ช่วยกันเกลี้ยกล่อม นำตัวไปยัง สน.บวรมจคร
8. เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 เวลา 11.39 น. รับแจ้งหญิงพยายามจะกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวังหลัง เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 11.41 น. ถึงที่เกิดเหตุ 11.48 น. (7นาที) เจ้าหน้าให้นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ พบ สายตรวจ.สน.บางกอกน้อย นำตัวกลับ สน.
9. เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 เวลา 20.52 น. รับแจ้งหญิงกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้าลอยคออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้า้นำเรือดับเพลิงออกไปที่เกิดเหตุเวลา 20.53 น. พบผู้ประสบภัยเวลา 21.04 น. (11นาที) เจ้าหน้าให้นำเรือดับเพลิงออกตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และทำการช่วยเหลือนำตัวขึ้นจากน้ำ และนำตัวส่ง จนท.สน.บางยี่ขัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ
1. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 20.25 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพยายามกระโดดน้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัดระฆัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออก เวลา 20.26 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที พลเมืองดีได้เกลี้ยกล่อม และเจ้าหน้าที่ได้โทรประสานให้ญาติมารับตัว ปลอดภัย
2. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีคนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเวลา 18.50 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลเกลี้ยกล่อม และนำตัวไปยัง สน.
3. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 19.51น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา19.51 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบไม่พบ
4. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 08.19 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 08.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 08.24 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ร่วมตรวจสอบไม่พบ
5. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 17.26 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพิการทางขาอัมฤกษ์อายุ 5 เดือน จะทำร้ายตัวเองบริเวณสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.27 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 17.32 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที พบหญิงดังกล่าวนั่งอัมฤกษ์อยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี มีอาการเหม่อลอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน และพลเมืองดี ช่วยกันเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือปลอดภัยทั้งแม่และลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ
1. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 20.25 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพยายามกระโดดน้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือวัดระฆัง เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออก เวลา 20.26 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที พลเมืองดีได้เกลี้ยกล่อม และเจ้าหน้าที่ได้โทรประสานให้ญาติมารับตัว ปลอดภัย
2. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีคนจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงออกเวลา 18.50 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคลเกลี้ยกล่อม และนำตัวไปยัง สน.
3. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 เวลา 19.51น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา19.51 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 19.56 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล และอาสาสมัคร ร่วมตรวจสอบไม่พบ
4. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 08.19 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีชายจะกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 08.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 08.24 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ร่วมตรวจสอบไม่พบ
5. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 เวลา 17.26 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ มีหญิงพิการทางขาอัมฤกษ์อายุ 5 เดือน จะทำร้ายตัวเองบริเวณสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือออกไปที่เกิดเหตุเวลา 17.27 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 17.32 น. ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที พบหญิงดังกล่าวนั่งอัมฤกษ์อยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี มีอาการเหม่อลอย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน และพลเมืองดี ช่วยกันเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือปลอดภัยทั้งแม่และลูก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 เหตุ
1. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 09.27 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุมีชายพยายามกระโดดสะพานพระราม 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนครออก เวลา 20.28 น.ถึงบริเวณที่เกิดเหตุเวลา 20.31 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล ได้เกลี้ยกล่อม และนำตัวกลับ สน.บวรมงคล .
2. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 18.49 น.รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุมีคนกระโดดสะพานพระปกเกล้า (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงคูสิต ออกเวลา 15.57 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.03 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที ออกตรวจสอบตั้งแต่แกวัดกัลยาณมิตรวราวิหารถึงสะพานพระปกเกล้า ไม่พบ
3. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 15.18 น. รับแจ้งจากแอปพลิเคชันLine กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำเหตุ มีหญิงจะกระโดดสะพานพระราม 7 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงคูสิต ออกเวลา 15.19 น. ถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.25 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการลื้อคตัว นำตัวลงจากสะพาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกวยดำเนินการต่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/09/2564 : สรุปเหตุการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 3 เหตุ
1. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.64 เวลา 09.27 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุชายพยายามกระโดดสะพานพระราม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 8 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงพระนครออกไปที่เกิดเหตุเวลา 09.28 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 09.31 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 นาที พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บวรมงคล ได้เกลี้ยกล่อม และนำตัวกลับ สน.บวรมงคล
2. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 15.49 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุเหตุมีคนกระโดดสะพานพระปกเกล้า (กระโดดลงไปแล้ว) เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิตออกไปที่เกิดเหตุเวลา 15.57 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 16.03 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ นำเรือดับเพลิงดุสิต ออกตรวจสอบตั้งแต่ช่วงวัดกัลยาณมิตรวรวิหารถึงสะพานพระปกเกล้า ไม่พบ จึงยกเลิกภาระกิจ
3. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 15.18 น.รับแจ้งเหตุจากApplication Line กลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินทางน้ำ เหตุหญิงพยายามกระโดดสะพานพระราม 7 เจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงดุสิตออกไปที่เกิดเหตุเวลา 15.19 น.ถึงที่เกิดเหตุเวลา 15.25 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 นาที 7 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการลือศตัว นำตัวลงจากสะพาน ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกรวย ดำเนินการต่อ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

