



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจเฝ้าระวังภัยแก๊ซพื้นที่เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่โปร่ง

รหัสโครงการ... : 50330000-2995

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ โทร.5032

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา และมีการปรับสภาพแวดล้อม เช่น ตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม  
ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง ฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-เพื่อจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2562 : จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ จุดที่ 1. ถนนดวงพิทักษ์ - <input type="checkbox"/> ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 2 หน้าสวนซูวิทย์ - <input type="checkbox"/> ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3 ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง ฝ่ายเทศกิจส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย รายงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2562 : จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ จุดที่ 1. ถนนดวงพิทักษ์ - <input type="checkbox"/> ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 2 หน้าสวนซูวิทย์ - <input type="checkbox"/> ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3 ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง ฝ่ายเทศกิจส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย รายงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2562 : จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ จุดที่ 1. ถนนดวงพิทักษ์ - <input type="checkbox"/> ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 2 หน้าสวนซูวิทย์ - <input type="checkbox"/> ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง ฝ่ายเทคนิคส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย รายงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 31/7/2562 : จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ จุดที่ 1. ถนนดวงพิทักษ์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 2 หน้าสวนซูวิทย์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3 ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง ฝ่ายเทคนิคส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย รายงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 29/8/2562 : จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ได้แก่ จุดที่ 1. ถนนดวงพิทักษ์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง จุดที่ 2 หน้าสวนซูวิทย์ - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 3 ข้างโรงแรม 37 (ซอยภูมิจิตร) - ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ขอบทาง ฝ่ายเทคนิคส่งรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย รายงานให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

