



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดน้ำส่งศูนย์หนองแขม

รหัสโครงการ... : 50480000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุทธ เหมือนโพธิ์ โทร.5524

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ เช่น ยาหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี มีการทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

สำนักงานเขตทวีวัฒนา จึงได้จัดทำกิจกรรม ?การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดน้ำส่งศูนย์หนองแขม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกมูลฝอยการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดน้ำส่งศูนย์หนองแขม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากแหล่งกำเนิดน้ำส่งศูนย์หนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จำนวน 16 แห่ง โรงพยาบาลธนบุรี 2 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเซลล์ อื่น ๆ จำนวน 1.07 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 2.57 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ สถานที่อื่น ๆ จำนวน 1.37 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 1.87 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 3.88 ตัน)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 1.05 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 7.93 ตัน)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 0.97 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 8.9 ตัน)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 0.75 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 9.65 ตัน)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2563 : พฤษภาคม 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 0.70 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 10.35 ตัน)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : มิถุนายน 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 0.49 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 10.84 ตัน)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/07/2563 : กรกฎาคม 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 2.38 ตัน

- ตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 12.23 ตัน/ปี จากเป้าหมาย 11.77 ตัน/ปี

- ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดน้ำส่งศูนย์หนองแขม

รหัสโครงการ... : 50480000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุทธ เหมือนโพธิ์ โทร.5524

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ บรรจุกัมมันต์ปนเปื้อน จากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ เช่น ยาหมอยา ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี มีการทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

สำนักงานเขตทวีวัฒนา จึงได้จัดทำกิจกรรม ?การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดน้ำส่งศูนย์หนองแขม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกมูลฝอยการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดน้ำส่งศูนย์หนองแขม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากแหล่งกำเนิดน้ำส่งศูนย์หนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง โรงพยาบาลธนบุรี 2 สถานีบริการน้ำมันเชลล์เซลล์ อื่น ๆ จำนวน 1.07 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 2.57 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ สถานีอื่น ๆ จำนวน 1.37 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 1.87 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 3.88 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 1.05 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 7.93 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 0.97 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 8.9 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 0.75 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 9.65 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 26/05/2563 : พฤษภาคม 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 0.70 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 10.35 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/06/2563 : มิถุนายน 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 0.49 ตัน (รวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 10.84 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : กรกฎาคม 2563 - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง และ อื่น ๆ จำนวน 2.38 ตัน
 - ตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 12.23 ตัน/ปี จากเป้าหมาย 11.77 ตัน/ปี
 - ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

