

1. ชื่อตัวชี้วัด : ปี 2563 บ. - ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม
- จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

3. คำนิยาม :

:: ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานครรายเขต ในพื้นที่เขตบางพลัด มีทั้งหมด ๔๘ ชุมชน

กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ ๒ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน

การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมที่ ๓ มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

กิจกรรมที่ ๔ ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้งข่าว

โดยไขมาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ ๔ จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง ๓ กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย

มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด คือ

๑. ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชนนั้น

พร้อมทั้งให้สุศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด

๒. ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในชุมชนให้หมดไป

๓. การกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้าน ควรดำเนินการอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร

๔. ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรค โดยมีดัชนีความชุกชุมลูกน้ำ (ค่า HI≤๑๐)

๕. การพนสารเคมีกำจัดยุงโตเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน

๗ วัน หากเกิดมีผู้ป่วยกระจายในชุมชน ควรพนทุกหลังคาเรือนในชุมชน

หากมีชุมชนที่อยู่ข้างเคียงก็ควรพนสารเคมีเพิ่มเติมให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย

4. วิธีการคำนวณ :

:: ๑. จำนวนชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม คูณ ๑๐๐หาร

จำนวนชุมชนที่จัดทะเบียนในพื้นที่เขตทั้งหมด

เกณฑ์การคิดคะแนน

ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้ ๕ คะแนน

ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๙๐-๙๙ ได้ ๔ คะแนน

ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๘๐-๘๙ ได้ ๓ คะแนน

ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๗๐-๗๙ ได้ ๒ คะแนน

ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๖๐-๖๙ ได้ ๑ คะแนน

ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๖๐ ลงไป ได้ ๐ คะแนน

๒. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ ลบ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ คูณ ๑๐๐

หารจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๒

เกณฑ์การคิดคะแนน

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๕.๐-๑๐๐ ได้ ๕ คะแนน

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๔.๐-๔.๙ ได้ ๔ คะแนน

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๐-๓.๙ ได้ ๓ คะแนน

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๒.๐-๒.๙ ได้ ๒ คะแนน



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑.๐-๑.๙ ได้ ๑ คะแนน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้ ๐ คะแนน

๓. คะแนนที่ได้ = ข้อ ๑. + ข้อ ๒.

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้

-สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

-มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน

และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

-มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

-ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน

พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ใหญ่ยุ่งยาก ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด

2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด

3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด

4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง

6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 268 ราย

ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 100 ราย

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้

-สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร

การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

-มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน

พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ใหญ่ยุ่งยาก ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด

- ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

จำนวน 268 ราย ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 120 ราย

คิดเป็นร้อยละ 55.22

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้

-สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร

การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

-มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน

พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ใหญ่ยุ่งยาก ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 268 ราย ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562

ถึง มิถุนายน 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.24

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้

-สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร

การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

-มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว





**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุ่งลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 268 ราย ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- :: - ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ดำเนินการดังนี้
 - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่เอกสาร การประชุมในชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
 - มีการปรับสภาพสุภาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค -ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว
- โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุ่งลายกัด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด 2.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด 3.วัดและมัสยิดในพื้นที่เขตบางพลัด 4.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 5.บ้านพักคนงานก่อสร้าง 6.พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตบางพลัด
 - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 268 ราย ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ประชาชนตื่นตัวและให้ความสำคัญในการร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: 1.โครงการฯ
- 2.สรุปผลการดำเนินการ
- 3.ภาพถ่าย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

